

TechniStone[®]
A WILSONART COMPANY

everlasting beauty

TechniStone[®]

5	Фирма
7	Продукт
11	Коллекция
56	Общий перечень продукции
59	Техническая информация
61	Форматы
63	Поверхности
65	Состав и физические свойства
67	Уход и обслуживание
71	Гарантия

СОДЕРЖАНИЕ



TechniStone®



Синергия природы, человеческого разума и технологий

Человеческий разум и способность к само-реализации – это богатство индивидуума, а взаимная коммуникация и лояльность по отношению друг к другу – это преимущества коллектива. Только профессионалы могут расти, только лидеры в своей отрасли могут задавать темп.

Technistone a.s. – европейский производитель кварцевого камня премиум класса, имеющего нестареющий дизайн, исключительные потребительские качества и широкую вариативность использования. В 2019 Technistone стала частью американской компании **Wilsonart® Engineered Surfaces**.

Очевидные успехи, более чем 25-летний опыт, а также собственный отдел исследований и разработок относят фирму «Technistone» к числу самых инновационных компаний в мире, работающих в сфере производства кварцевого искусственного камня. При текущих ежемесячных производственных мощностях, превышающих 70000 м², почти 97 % продукции экспортируется в десятки стран мира через широкую дистрибьюторскую сеть и местные филиалы.

ФИРМА



TechniStone®



Основа материала TechniStone® – природные материалы (кварц и гранит) и качественное вяжущее вещество, дополненное цветными пигментами, а также стеклянным или зеркальным гранулятом. Кварцевый искусственный камень в виде крупноформатных панелей, в высокой степени стойких к внешним воздействиям, находит широкое применение в частной, общественной и промышленной сферах.

Природное сырье, соответствующее строгим стандартам, его тщательный контроль на входе и контроль продукции на выходе, собственное ноу-хау и оригинальные технологии, разработанные в соответствии с индивидуальными потребностями – это предпосылки самого высокого качества, успеха и удовлетворенности клиентов.

ПРОДУКТ

СЕРТИФИКАЦИЯ



Обзор продукции, ее категорий, зависящих от области применения, и сведения о соответствующей сертификации данного изделия, см. в базе данных Origin Build.



Изделие не содержит летучих органических веществ (VOC).



Изделие соответствует требованиям Standard Method V1.2-2017 Министерства здравоохранения штата Калифорния (California Department of Public Health) для применения в школах и офисах.



Сертификат «Indoor Advantage Gold» подтверждает соответствие продукции критериям стандартов по качеству внутренней среды. Изделие не выделяет никаких веществ, которые могут негативно повлиять на качество воздуха в закрытых пространствах.



Выбранные изделия содержат долю вторичного сырья в минимальных значениях 20, 30, 40 и 70 %.



Протокол Health Product Declaration Collaborative предоставляет полный перечень химических веществ, содержащихся в изделии, и сравнивает его со списком опасных веществ, опубликованных государственными и научными учреждениями. Изделие не содержит неразрешенных химических веществ.

Кроме того, благодаря включению выбранных материалов TechniStone® в запланированный проект можно получить баллы, необходимые для выполнения условий следующих программ «зеленого строительства»:



Изделие предназначено для контакта с пищевой продукцией.



Technistone является членом The National Kitchen & Bathroom Association.



Technistone является членом The World-Wide Agglomerated Stone Manufacturers Association.



Изделия изготовлены по оригинальной технологии «Breton» и не содержат летучих органических веществ (VOC).



Technistone является обладателем приза The International Golden Award for Excellence and Business Prestige.



Изделие не содержит летучих органических веществ (VOC).



Technistone, a.s. сертифицирован в соответствии со стандартом ISO 9001 TÜV SÜD.

Больше информации здесь:





ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛА TECHNISTONE

кухонная столешница
облицовка кухонной стены
барная стойка, обеденный стол
напольная плитка, лестница
облицовка камина, подоконники
интерьерная декорация, мойка*

столешница для ванной
облицовка стен
облицовка душевого уголка
облицовка ванной
настенная декорация
умывальник*

*Необходима консультация с изготовителем.

СВОЙСТВА

устойчив к царапинам
устойчивость к пятнам и к природным кислотам
устойчив к появлению бактерий
безопасен для продуктов
изготовлен из натуральных материалов
водостойкий

простой уход и легкая чистка (пыль, грязь, граффити)
однородность и стабильность цвета
уникальный дизайн
длительный срок службы и неизменность свойств
разнообразие оттенков и поверхностей
широкий спектр применения продукции





КОЛЛЕКЦИЯ



TREND КОЛЛЕКЦИЯ
Noble Concrete Grey matt

Матовая поверхность
Размер Джамбо 155

TREND КОЛЛЕКЦИЯ

Ambiente Light

Поверхность терра
Размер Джамбо 160





TREND КОЛЛЕКЦИЯ

Residente Dark

Поверхность терра
Размер Джамбо 160



Crystal Calacatta Silva

Полированная поверхность
Размер Джамбо 160



Crystal Calacatta Amnis

Полированная поверхность
Размер Джамбо 160




Mystery White

Полированная поверхность
Размер Джамбо 160



Fantasy Grey

Полированная поверхность
Размер Джамбо 160



Poetic Black

Матовая поверхность
Размер Джамбо 160



Noble Areti Bianco

Полированная поверхность
Стандартный размер



Noble Supreme White

Полированная поверхность
Стандартный, Джамбо 155 размер



Noble Pro Frost

Полированная поверхность
Стандартный размер



Noble Linea

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Arco

Полированная, матовая поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Carrara

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Olympus Mist

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Botticino

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Calista

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Ivory White

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Perlato Luna

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Troya

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Concrete Grey

Полированная, матовая, райнед поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Pro Cloud

Полированная поверхность
Стандартный размер



Noble Desiree Grey

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Pro Storm

Полированная поверхность
Стандартный размер



Noble Athos Brown

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Pietra Grey

Полированная поверхность
Размер Джамбо 155



Noble Imperial Grey

Полированная, рэйнед поверхность
Размер Джамбо 155



Taurus Terazzo White

Полированная, матовая поверхность
Стандартный размер
40% содержание вторичного сырья



Taurus Terazzo Grey


Полированная, матовая поверхность
Стандартный размер



Taurus Terazzo Black

Полированная, матовая поверхность
Стандартный размер
20% содержание вторичного сырья





Meeting Room
9

Taurus Terazzo Dark

Полированная, матовая поверхность
Стандартный размер
40% содержание вторичного сырья



Crystal Absolute White

Полированная, матовая поверхность
Стандартный размер, Джамбо 155



Crystal Polar White

Полированная поверхность
Стандартный размер



Crystal Diamond

Полированная поверхность
Стандартный размер



Crystal Royal

Полированная поверхность
Стандартный размер



Elegance Eco Nev

Полированная поверхность
Стандартный размер
30% содержание вторичного сырья



Elegance Eco Zen

Полированная поверхность
Стандартный размер
30% содержание вторичного сырья



Elegance Eco Ash

Полированная поверхность
Стандартный размер
30% содержание вторичного сырья



Gobi Grey

Полированная поверхность
Стандартный размер



Crystal Anthracite Pure

Полированная поверхность
Стандартный размер



Gobi Black

Полированная поверхность
Стандартный размер
20% содержание вторичного сырья



Crystal Belgium

Полированная, матовая поверхность
Размер Джамбо 155



Taurus Black

Полированная поверхность
Стандартный размер
40% содержание вторичного сырья



Brilliant White

Полированная поверхность
Стандартный размер
20% содержание вторичного сырья



Brilliant Arabesco

Полированная поверхность
Стандартный размер
20% содержание вторичного сырья



Starlight White

Полированная поверхность
Стандартный размер
40% содержание вторичного сырья



Brilliant Black

Полированная поверхность
Стандартный размер
30% содержание вторичного сырья















Starlight Black

Полированная поверхность
Стандартный размер
Возможность мощения
70% содержание вторичного сырья




ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ







Noble Pro Storm



Noble Athos Brown




Noble Pietra Grey



Noble Imperial Grey




Taurus Terazzo White



Taurus Terazzo Grey



Taurus Terazzo Black




Taurus Terazzo Dark




Crystal Absolute White



Crystal Polar White




Crystal Diamond



Crystal Royal



Elegance Eco Nev




Elegance Eco Zen




Elegance Eco Ash




Gobi Grey




Crystal Anthracite Pure



Gobi Black



Crystal Belgium



Taurus Black



Brilliant White



Brilliant Arabesco



Starlight White



Brilliant Black



Starlight Black



TechniStone®



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТОЛЩИНА ПЛИТЫ И ВЕС

ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ	ВЕС 1m ²	ВЕС ПАНЕЛИ
12 мм	30 kg	128 kg
20 мм	50 kg	213 kg
30 мм	75 kg	320 kg
Размер Джамбо 155: 20 мм	55 kg	270 kg
Размер Джамбо 155: 30 мм	80 kg	395 kg
Размер Джамбо 160: 20 мм	57 kg	292 kg
Размер Джамбо 160: 30 мм	82 kg	420 kg


ФОРМАТ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛА

Формат	30 × 30 см	60 × 30 см	60 × 60 см
Толщина	1,2 см	1 см	

РАЗМЕР ПАНЕЛИ

	СТАНДАРТ	ДЖАМБО 155	ДЖАМБО 160
Размер панели	306,5 × 145 см / 120,67 × 57,09 in	320 × 156 см / 125,98 × 61,41 in	321 × 161 см / 126,38 × 63,39 in
Полезная площадь	305 × 144 см / 120,08 × 56,69 in	318,5 × 155 см / 125,39 × 61,02 in	320 × 160 см / 125,98 × 62,99 in
Полезная площадь m ²	4,39 m ² / 47,28 sqft	4,94 m ² / 53,17 sqft	5,12 m ² / 55,11 sqft

КРОМКИ





ФОРМАТЫ



ПОЛИРОВАННАЯ



РЭЙНЕД

МАТОВЫЙ



ТЕРРА



ПОВЕРХНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРОИЗВОДИМАЯ ГРУППА	КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПОНЕНТ	ВЕС %	СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	ВЕС %	КРАСЯЩИЕ ДОБАВКИ	ВЕС %
Песок	Elegance Gobi	Кварцевый песок , стекло	89,0 - 91,0	Смола	8,5 - 10,5	Красящие пигменты	<0,1 - 0,5
Гранит	Taurus	Гранит , кварцевый песок, кварц	90,3 - 92,0	Смола	7,5 - 9,2	Красящие пигменты	<0,1 - 0,5
Зеркала	Starlight Brilliant	Зеркала , стекло, кварцевый песок, кварц	88,2 - 91,2	Смола	8,0 - 10,8	Красящие пигменты	<0,1 - 1,0
Crystal	Crystal Harmonia Noble Noble Pro	Кварц , кварцевый песок, зеркала, стекло, гранит	84,5 - 90,5	Смола	8,0 - 14,0	Красящие пигменты	<0,1 - 1,7

ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ И ДЛЯ КОНТАКТА С ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Контакт с пищевой продукцией

ИСТОЧНИК	ВСЕ ИЗДЕЛИЯ TechniStone® *
NSF USA	Food equipment materials – Food / Splash zone
Государственный институт здравоохранения Чешской Республики	Рекомендуется для использования в качестве кухонных столешниц

Безопасность для здоровья

ИСТОЧНИК	ВСЕ ИЗДЕЛИЯ TechniStone® *
Государственный институт здравоохранения Чешской Республики	Изделие не содержит летучих органических веществ (VOC)
Tile Council of North America, Inc.	Изделие не содержит летучих органических веществ (VOC)
SCS Global Services	SCS Indoor Advantage Gold Certification

* Действительно для избранных изделий.

СРЕДНИЕ ДОСТИГАЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДИМЫХ ГРУПП

ПРОИЗВОДИМАЯ ГРУППА	ОБЪЕМНАЯ МАССА (г/см³)		ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ 48 час		ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ (МПа)	
	Диапазон значений	Среднее значение	Диапазон значений	Среднее значение	Диапазон значений	Среднее значение
Песок	2,35 - 2,44	2,39	0,01 - 0,05	0,03	47 - 71	57
Гранит	2,40 - 2,58	2,48	0,01 - 0,07	0,04	31 - 50	42
Зеркала	2,31 - 2,45	2,38	0,01 - 0,05	0,02	36 - 68	49
Кристалл (Noble)	2,20 - 2,37	2,32	0,01 - 0,05	0,03	63 - 93	80
Кристалл (зерно < 2,5 мм)	2,20 - 2,44	2,38	0,01 - 0,05	0,03	50 - 97	75
Кристалл (зерно ≥ 2,5 мм)	2,39 - 2,47	2,43	0,01 - 0,04	0,02	31 - 54	46
Рабочий стандарт	EN 14617-1	EN 14617-1	EN 14617-1	EN 14617-1	EN 14617-2	EN 14617-2
Установлено	Лаборатория «Technistone»	Лаборатория «Technistone»	Лаборатория «Technistone»	Лаборатория «Technistone»	Лаборатория «Technistone»	Лаборатория «Technistone»

Диапазон значений соответствует самому низкому и самому высокому из достигнутых результатов для всех изделий производимой группы. Среднее значение соответствует не конкретному значению в диапазоне, а среднему результату для всех продуктов производственной группы.

ПРОИЗВОДИМАЯ ГРУППА	КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО РАСШИРЕНИЯ α (от +30 до +60 °C)	КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО РАСШИРЕНИЯ α (от +20 до +130 °C)	КОЭФФИЦИЕНТ МОРОЗОСТОЙКОСТИ (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)	ИСТИРАЕМОСТЬ (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ)
	(10 ⁻⁶ /°C)	(10 ⁻⁶ /°C)	-	(мм ³)
Песок	21,8	30,0	90 - 110	6840
Гранит	13,4	17,3	90 - 110	8125
Зеркала	17,5	22,7	90 - 110	7900
Кристалл	17,5 - 34,6	22,7 - 40,2	90 - 110	6700
Рабочий стандарт	EN 14617-11	EN 14617-11	EN 14617-5	EN 4157 (B)
Установлено	TZÚS Plzeň	TZÚS Plzeň	Stone and Gravel Test Laboratory, Hořice	Stone and Gravel Test Laboratory, Hořice



СОСТАВ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



TechniStone[®]



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для ежедневного ухода можно использовать одно из нижеуказанных средств. Эти моющие средства обладают слабым эффектом очистки и в основном используются для обезжиривания и удаления обычного загрязнения с кухонного стола.

Всегда следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом средства и способом его применения (разбавление, паспорта безопасности).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Для удаления стойких пятен (например, от масла, ржавчины, цемента, клея) мы рекомендуем, в частности, нижеперечисленные средства. Эти чистящие средства по большей части основаны на кислотах и щелочах средней силы, поэтому соблюдайте осторожность при использовании, следите за временем воздействия, разбавляйте средства и тщательно мойте поверхность водой после нанесения средства.

Рекомендуется проводить тестирование на небольшом участке перед каждым использованием выбранного моющего средства. Всегда следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом средства и способом его применения (разбавление, паспорта безопасности). После использования чистящих средств поверхность изделия всегда необходимо тщательно вымыть чистой водой.

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА СТОЛЕШНИЦЕЙ НА КУХНЕ

ФИРМА	НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Technistone	TS Orange Cleaner
-	Обычное средство для мытья посуды
Lithofin	Easy-Clean
HG International	Очиститель HG для столешниц (кухонных столов из натурального камня)
Akemi	Quartz Clean and Care
Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 803 CL 804

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ

ФИРМА	НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Fila	Fila Cleaner
Lithofin	MN Easy-Care Cleaner
Bellinzoni	Wash and polish L&L
HG International	HG streak free
Akemi	Crystal Clean
Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 803 CL 804

ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОЧИСТКИ

ПЯТНА	ФИРМА	НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Жировые, масляные	Fila	NoSpot
	Lithofin	Oil-Ex
	Akemi	Чистящее средство для камня
	HG International	Поглотитель масла и жира HG, средство для удаления жира HG
	Bellinzoni	Ultra Stripper gel
Остатки цемента	Lithofin	MN builders clean
	Akemi	Средство для удаления цементных загрязнений
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 802
	HG International	Очиститель соединительных швов HG, средство для удаления остатков цемента HG
Ржавчина	Bellinzoni	Extra strong detergent Bert 27
	Fila	SR/95
Ржавчина	Lithofin	Rust-Ex
	Akemi	Rust Remover

ПЯТНА	ФИРМА	НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Водяной камень	Fila	Deterdek
	Akemi	Средство для удаления цементных загрязнений
	HG International	Средство очистки мраморных ванн HG
Цветные стойкие пятна	Fila	SR/95
	Lithofin	MN Power-clean, Composite cleaner PRO
	Akemi	Quartz Intensive cleaner
	HG International	Средство для удаления пятен HG, средство для удаления цветных пятен с мрамора HG
Остатки силикона	Bellinzoni	Паста Mangia Macchia
	HG International	Средство для удаления силикона НtG
	Lasselsberger, s. r. o. (Rako System)	CL 806





УХОД, ПРОПИТКА

На рынке также имеются специальные средства для повышения защиты материала от пятен (пропитка, воскодержащие средства), которые облегчат повседневный уход за изделиями в домашнем хозяйстве. Мы рекомендуем их использовать в первую очередь для обработки поверхностей со специальной поверхностной обработкой материала, а также для поверхностей с высокой нагрузкой на них (кухни, бары, магазины).

Пропитку необходимо регулярно обновлять в зависимости от степени нагрузки на поверхность. Всегда наносите средства для пропитки на чистую и сухую поверхность при помощи салфетки из микрофибры. После нанесения удалите излишки средства, а затем аккуратно разотрите его по поверхности. Оставьте воздействовать в течение периода, указанного производителем чистящего средства.

На рынке доступны пропитки на водной и синтетической основе, а также пропитки с улучшением цвета (усиление оттенка материала) и без улучшения цвета. Всегда следуйте рекомендациям производителя, ознакомьтесь с составом средства и способом его применения (разбавление, паспорта безопасности).

ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ

ФИРМА	НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Technistone	TS Protection
Fila	Stone Plus, MP90
Lithofin	MN Protector
HG International	HG Top protector
Bellinzoni	Idea XC, Idea HP
Akemi	Stone Impregnation
Tenax	Skuda universal
Lasselsberger, s. r. o. (RAKO System)	CL 809

РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

- ✓ Чтобы материал долго сиял, не рекомендуется резать еду и другие продукты непосредственно на рабочей поверхности. Используйте для резки разделочные доски.
- ✓ Не ставьте горячие предметы (например, чугунные кастрюли) прямо на столешницу, всегда используйте изолирующую прокладку.
- ✓ Соблюдайте осторожность при использовании специальных ножей и острых предметов (ножи для стейка, иглы для гриля).
- ✓ Будьте особенно осторожны в отношении кромок и углов столешницы при обращении с посудой и другими металлическими предметами.
- ✓ В случае контакта с жидкостью (кофе, чай, вино, масло и т. д.) не оставляйте эти вещества действовать в течение длительного времени и как можно скорее смойте их водой.
- ✗ Избегайте окрашивания столешницы сильными очистителями для водостоков, туалетов, духовок, грилей, нержавеющей стали и вытяжек. Эти чистящие средства могут содержать вещества, которые вызывают необратимые изменения в структуре и цвете материала (например, чистящее средство SAVO для нержавеющей стали, чистящее средство CIF для вытяжки).
- ✗ Поверхность изделия не выдерживает долговременного воздействия сильных кислот и щелочей (соляная кислота, фосфорная кислота, гидроксид натрия, калия, перекись водорода) и даже не является стойкой к кратковременному воздействию плавиковой кислоты. Эти вещества могут присутствовать в некоторых чистящих средствах, доступных на рынке, поэтому важно ознакомиться с составом изделий и использовать для чистки только рекомендуемые изделия.
- ✗ TechniStone® предназначен для использования внутри помещений и не выдерживает солнечного света.

Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику кухонной столешницы или напольной плитки, а также на веб-сайт производителя материала www.technistone.com, где для партнеров доступны все документы и материалы, такие как «Общие коммерческие условия и инструкции по глубокой очистке».



TechniStone[®]



ГАРАНТИЯ

ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ

АО «Technistone» предоставляет гарантию на 10 лет на столешницы для использования в интерьере.

Гарантию необходимо активировать путем регистрации изделия TechniStone® на веб-сайте компании в секции «Обслуживание клиентов» раздела «Гарантия» или по ссылке <https://www.technistone.com/ru/warranty>.

Гарантия начинает действовать в день установки изделия в интерьере жилого помещения. Регистрацию необходимо провести в течение 30 дней с момента установки столешницы.

Данная гарантия предоставляется со стороны АО Technistone, только для столешниц, установленных в интерьере жилого помещения (т. е. используются внутри помещения), но не предоставляется для столешниц, установленных в общественных местах.

Продавец обязан в течение всего срока гарантии правильно, то есть в соответствии с настоящими условиями гарантии, предоставлять заказчику право на рекламацию.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО TECHNISTONE (далее «производитель») НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ДЕФЕКТНЫЕ ПРОДУКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ:

- неправильной установкой и (или) обращением с изделиями TechniStone®, несоблюдением инструкций по установке, предписанных производителем или местными строительными нормами и рекомендациями, включая исполнение соединений;
- использованием изделий TechniStone® не по их обычному назначению, рекомендованному производителем, в нестандартных применениях или способом, не соответствующим местным строительным нормам и рекомендациям;
- движением, деформацией, коллапсом или модификацией основания, или опорной конструкции, на которых установлены изделия Technistone®;
- любыми форс-мажорными обстоятельствами (например, наводнениями, ураганом, землетрясениями, молнией и т. д.), условиями окружающей среды (например, загрязнением воздуха, почвы, плесенью и т. д.);
- неправильной обработкой, хранением, неправильным использованием изделий TechniStone® покупателем или сторонним приобретающим лицом. Каждый покупатель несет единоличную ответственность за определение эффективности, пригодности, соответствия и безопасности изделий TechniStone® в связи с их использованием в каждом конкретном случае;
- визуальными недостатками, то есть очевидными дефектами качества (дефекты поверхности или цветовые и структурные отклонения). Любые механические и эстетические дефекты поверхности изделия должны быть четко видны по вертикали. Согласно оценке эстетических параметров элемент, который считается дефектом, должен отклоняться от приемлемых характеристик и размеров и в исключительной степени отклоняться от долгосрочного эстетического вида TechniStone®.

КРОМЕ ТОГО, ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- изделие, которое не было оплачено полностью;
- очевидные дефекты изделий, которые не были заявлены до установки, сборки или другой обработки;
- дефекты изделия, которые клиент знал на момент подтверждения заказа или должен был знать о них с учетом обстоятельств;
- небольшую разницу в цвете, фактуре и дизайне; кварцевый агломерат TechniStone® состоит более чем из 90 % натурального сырья, отклонения его эстетического вида представляют собой его естественные свойства, не снижают функциональность столешниц и, следовательно, не могут рассматриваться как дефекты;
- разницу в цвете между информативным образцом и фактической поставкой;
- изделия, подвергшиеся ненормальному использованию и условиям, что означает неправильное обращение или неправильное и ненадлежащее использование, воздействие экстремальных температур, воздействие экстремальных погодных условий, воздействие ультрафиолетового излучения, неправильные физические или химические условия использования, воздействие кислот и щелочей, загрязнение или повреждение в результате неправильного ухода и обслуживания, повреждение от рубки, резки, трещины, растрескивания, повреждения или поломки, вызванные клиентом в результате неправильного и ненадлежащего использования;
- временные пятна на поверхности TechniStone® (отпечатки пальцев, полосы или другие временные пятна, вызванные обычным использованием);
- материал TechniStone®, очистка которого, а также уход за ним и его обслуживание не проводились в соответствии с указаниями АО Technistone;
- использование в наружной среде;
- дополнительные или добавочные ремонтные работы или изменения (например, любые санитарно-технические, электрические работы), а также на поверхностную обработку напольной или настенной плитки, при которой потребуются ремонт или перемещение столешницы во время действия гарантии. Ответственность за такой ремонт или изменения в полной степени несет клиент;
- продукцию, используемую в коммерческих зданиях (рестораны, отели, залы аэропортов, торговые центры, жилые и жилые комплексы и т. д.).

Для предъявления претензии и получения быстрого и качественного обслуживания обращайтесь в точку приобретения оригинальной столешницы TechniStone® или в компанию, выполнившую ее установку.

Подготовьте качественную фотографическую документацию о дефекте.

Во время проведения гарантийного обслуживания необходимо обеспечить доступ уполномоченному представителю к изделию АО Technistone, для проведения визуального контроля и выполнять указания монтажной фирмы или уполномоченного представителя.

Если будет принято решение о замене столешницы, расходы по обработке, повторному монтажу, а также связанные с этим издержки не покрываются гарантией материала TechniStone®.

АО Technistone, оставляет за собой право по договоренности с клиентом заменить столешницу новой, цвета актуального предложения продукции, в которое ежегодно вносятся изменения с учетом развития рынка и его требований.







everlasting beauty

TechniStone®

Technistone, a.s.

Bratri Stefanu 1070, Hradec Kralove 500 03, Czech Republic

Телефон: +420 495 714 711

E-mail: sales@technistone.com

ООО «ТехниСтоун РУС»

125371 Москва, Волоколамское шоссе дом 116, строение 1, офис 258

Телефон: +7 495 660 72 33

E-mail: zakaz@technistone.cz



www.technistone.com

