



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ04.Н.00629

№ ПС 01745

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Эксим Камень»  
Юридический адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха,  
мкр Гагарина, ул. Проектная, д.14.  
ОГРН 1165001051555. Тел.: +7 (499) 404-03-00.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«SHANDONG YANDE MATERIALS CO., LTD»  
Юридический адрес: Китай, North of Yingbin road, economic  
development zone, Lanling town, Linyi city, Shandong Province, China

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, вылавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с ограниченной  
ответственностью «СП Стандарт». Адрес: 129343, Москва,  
проезд Серебрякова, 14/15. E-mail: info@sertst.ru  
Тел. +7 (499)130-42-51. ОГРН 1197746459712  
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ04 до 02.03.2023

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Листы из кварца со связующими веществами из акриловой смолы,  
без отверстий, применяемые в качестве отделочного, декоративного  
материала внутри помещений, размеры 3050x1440x10 мм, критерий  
происхождения «Р». Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности (Федеральный закон от 23.07.2008 N  
123-ФЗ), Группа горючести - слабогорючие (Г1) по  
ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости -  
трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96;  
группа дымообразующей способности - с малой  
дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ  
12.1.044-89; группа токсичности продуктов горения -  
умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89.

ТН ВЭД  
6810190009

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследования 00629/ЕМ-21 от 02.11.2021 года,  
ИЛ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Общество с  
ограниченной ответственностью «СП Стандарт»,  
№ ССГБ RU.28ПБ04 до 02.03.2023 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)

Техническая документация изготовителя

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 02.11.2021 по 01.11.2022

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)  
Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Королев А.С.

Королев С.А.

